


# Accessori

2020

Industrie  
Cotto Possagno




# LINEA JOLLY

Listello in metallo



## Listello Jolly Metal Gold da 4m



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
JT01	Acciaio ZN/AL	mm 80x25x4000 - sp. 10/10	Pezzi sfusi




## Listello Jolly Metal Universale 2m

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
JT01U	Acciaio ZN/AL	mm 80x25x2000 - sp. 6/10	Pezzi sfusi



## Listello Jolly Metal COPPI da 4m



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
JM01	Acciaio ZN/AL	mm 100x40x4000 - sp. 10/10	Pezzi sfusi

# INOXWIND

Colmo ventilato



## Inoxwind per coppi - colore cotto

Sottocolmo ventilato per coppi

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
NK50	Inox e allum. laccato	Staffe corte	conf. 1 pz. m 2
NK51	Inox e allum. laccato	Staffe lunghe	conf. 1 pz. m 2
NK58	Inox e allum. laccato	Staffe super	conf. 1 pz. m 2
NK52	Inox e allum. laccato	Staffe corte	conf. 5 pz. m 10
NK53	Inox e allum. laccato	Staffe lunghe	conf. 5 pz. m 10
NK59	Inox e allum. laccato	Staffe super	conf. 5 pz. m 10



## Inoxwind Universale - colore cotto

Sottocolmo ventilato per coppi e tegole

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
NK54U	Inox e allum. laccato	Staffe corte	conf. 1 pz. m 2
NK55U	Inox e allum. laccato	Staffe lunghe	conf. 1 pz. m 2
NK60U	Inox e allum. laccato	Staffe super	conf. 1 pz. m 2
NK56U	Inox e allum. laccato	Staffe corte	conf. 5 pz. m 10
NK57U	Inox e allum. laccato	Staffe lunghe	conf. 5 pz. m 10
NK61U	Inox e allum. laccato	Staffe super	conf. 5 pz. m 10



## Inoxwind Universale - colore ardesia

Sottocolmo ventilato per coppi e tegole

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
NK62U	Inox e allum. laccato	Staffe corte	conf. 1 pz. m 2
NK63U	Inox e allum. laccato	Staffe lunghe	conf. 1 pz. m 2
NK66U	Inox e allum. laccato	Staffe super	conf. 1 pz. m 2
NK64U	Inox e allum. laccato	Staffe corte	conf. 5 pz. m 10
NK65U	Inox e allum. laccato	Staffe lunghe	conf. 5 pz. m 10
NK67U	Inox e allum. laccato	Staffe super	conf. 5 pz. m 10



## Singoli elementi del sistema Inoxwind

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
NK05	Inox AISI 430	Staffa Corta c/cavallotto	pz. sfusi
NK06	Inox AISI 430	Staffa Lunga c/cavallotto	pz. sfusi
NK07	Inox AISI 430	Staffa Corta c/cavallotto	pz. sfusi

# ELEMENTI DI VENTILAZIONE E ANTINTRUSIONE PER LINEE DI GRONDA

Colmo ventilato



## Fermapasseri Variant

Linee di gronda anche con gancio Start TT03.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA37	Polipropilene	Passo variabile	conf. 50 pz. mm 600 e sfusi

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare.




## Fermapasseri a pettine

Per linee di gronda e compluvi.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA01	Polipropilene	mm 110x500	pezzi sfusi
QA43	Polipropilene	mm 70x500	pezzi sfusi


## Griglia fermapasseri per coppi

Per linee di gronda.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA26	Lamiera epossidica	P = 195 H = 15	pz. sfusi da mm 975
QA28	Lamiera epossidica	P = 190 H = 40	pz. sfusi da mm 950
QA60	Lamiera epossidica	P = 200 H = 15	pz. sfusi da mm 1000
QA41	Lamiera epossidica	P = 200 H = 40	pz. sfusi da mm 1000
QA25	Lamiera epossidica	P = 230 H = 15	pz. sfusi da mm 920
QA40	Lamiera epossidica	P = 230 H = 50	pz. sfusi da mm 920
JY35	Lamiera epossidica	P = 200 H = 70	pz. sfusi da mm 1000

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.




## Griglia fermapasseri per coppi Fornace S. Michele

Per linee di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA45	Lamiera epossidica	P = 195 H = 15	pz. sfusi da mm 975
QA46	Lamiera epossidica	P = 230 H = 15	pz. sfusi da mm 920
QA47	Lamiera epossidica	P = 230 H = 40	pz. sfusi da mm 920

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.




## Griglia fermapasseri per VL + VL

Per linee di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA65	Lamiera epossidica	P = 225 H = 15	pz. sfusi da mm 900
QA39	Lamiera epossidica	P = 225 H = 50	pz. sfusi da mm 900

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.

# ELEMENTI DI VENTILAZIONE E ANTINTRUSIONE PER LINEE DI GRONDA




## Griglia Fermapasseri per Teg. Portoghese

Per linee di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA29	Lamiera epossidica	P = 200 H = 15	pz. sfusi da mm 1000
QA42	Lamiera epossidica	P = 200 H = 40	pz. sfusi da mm 1000
JY36	Lamiera epossidica	P = 200 H = 70	pz. sfusi da mm 1000

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.




## Griglia Fermapasseri per Teg. Portogh. Extra

Per linee di gronda.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA99	Lamiera epossidica	P = 210 H = 22	pz. sfusi da mm 630
QA100	Lamiera epossidica	P = 210 H = 50	pz. sfusi da mm 630

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.




## Griglia Fermapasseri per Te.SI

Per linee di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA96	Lamiera epossidica	P = 218 H = 30	pz. sfusi da mm 654
QA97	Lamiera epossidica	P = 218 H = 50	pz. sfusi da mm 654
JY59	Lamiera epossidica	P = 218 H = 70	pz. sfusi da mm 654

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.




## Griglia Fermapasseri per Aerotile

Per linee di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA108	Lamiera epossidica	P = 215 H = 30	pz. sfusi da mm 860
QA109	Lamiera epossidica	P = 215 H = 50	pz. sfusi da mm 860

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.



## Griglia Fermapasseri per Unicoppo Extra

Per linee di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA92	Lamiera epossidica	P = 207 H = 20	pz. sfusi da mm 621
QA93	Lamiera epossidica	P = 207 H = 40	pz. sfusi da mm 621
JY58	Lamiera epossidica	P = 207 H = 70	pz. sfusi da mm 621

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.



## Griglia Fermapasseri per Teg. Marsigliesi, Ma.xi.ma., Opera

Per linee di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
JY56	Lamiera epossidica	H = 70 - 50	pz. sfusi da mm 1000

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.

## Arcoppo



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA20	Rame	sp. mm 8/10 H	pz. sfusi

Venduto a singoli pezzi. NON al metro lineare. Su richiesta, griglie in rame o acciaio brunito.

Misure in mm

# GANCI



## Gancio Tritop

Solo per coppi T/45; per bloccaggio coppi di coperta con foro, anche su pannello Scudo

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
TT01	Lamiera alluminata	sp. 10/10 - per coppi cm 45	Conf. 200 pz.

Venduto solo a confezione intera.



## Gancio Stop Tritop

Per gancio Tritop TT01 (5 pz. per ogni 2 mq); rompitratta sulla falda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
TT04	Alluminio	sp. 15/10	Conf. 100 pz.

Venduto solo a confezione intera.



## Gancio Start Tritop

Per fermapasseri Variant; bloccaggio dei coppi canale sulla linea di gronda.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
TT03	Alluminio	sp. 15/10	Scatola da 200 pz.

Venduto solo a confezione intera.



## Gancio ad esse

Per il bloccaggio dei coppi.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG29	Inox brunito	mm 90x16 - Sez. mm 10x0,8	Conf. 500 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Gancio ad esse

Per il bloccaggio dei coppi di coperta sugli embrici.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG44	Inox brunito	mm 90x16 - Sez. mm 3,4x2,0	Conf. 400 pz.
QG16	Rame	mm 90x18 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG23	Inox brunito	mm 90x20 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG20	Inox brunito	mm 50x18 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG21	Rame	mm 50x18 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG33	Inox brunito	mm 75x18 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG37	Inox brunito	mm 50x20 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG43	Inox brunito	mm 75x20 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Gancio per coppi su embrice

Per il bloccaggio dei coppi di coperta su embrice.

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG34E	Acciaio zincato	mm 40x20 - diam. mm 2,5	Conf. 100 pz.

Venduto solo a confezione intera.

# GANCI

## Gancio rompitratta

Per il bloccaggio dei coppi di coperta direttamente sulla falda.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG25	Inox brunito	mm 310x18 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 100 pz.
QG26	Inox brunito	mm 310x20 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 100 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Gancio di partenza

Per il bloccaggio dei coppi sulla linea di gronda.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG05	Inox brunito	mm 280x18 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG24	Inox brunito	mm 280x20 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.
QG17	Rame	mm 280x18 - Sez. mm 3,4x2,2	Conf. 400 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Gancio a filo per coppi

Per il bloccaggio dei coppi di coperta con foro.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG01	Acciaio zincato	mm 134 - diam. 2,5	Conf. 400 pz.
QG14	Inox	mm 134 - diam. 2,5	Conf. 400 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Gancio block

Per il bloccaggio dei coppi.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG02	Rame	mm 90x18 - Sez. mm 12x1	Conf. 300 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Gancio di partenza

Per il bloccaggio dei coppi sulla linea di gronda.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG03	Rame	mm 310x18 - Sez. mm 12x1	Conf. 250 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Ganci laterali

Per tegole.



Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QG30	Preverniciato	mm 12x1x h42 per portoghesi	Conf. 100 pz.
QG31	Preverniciato	mm 12x1x h20 per mars. e Ma.xi.ma	Conf. 100 pz.
QG30X	Inox brunito	mm 10x1 per portogh, Extra, Te.si, Temax	Conf. 100 pz.
QG30XU	Inox brunito	mm 3,4x2,2 per Unicoppo Extra	Conf. 100 pz.
QG42	Inox brunito	mm 10x1 per portoghese Extra	Conf. 100 pz.

Venduto solo a confezione intera.

## Ganci

Per colmi



Codice	Materiale	Caratteristiche
QG39	Alluminio prev.	mm 19x1,5 per colmo max
QG39TM	Alluminio prev. t. di moro	mm 19x1,5 per colmo max
QG40	Alluminio prev.	mm 19x1,5 per colmo tegole
QG41	Alluminio prev.	mm 19x1,5 per coppessa coppi

Venduto solo a confezione intera.

# VARIE



## Jolly Air Plus

Membrana traspirante a giunti vulcanizzabili

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QI01P	Pack aperto	Sp. mm 0,40	Rotoli da m 26x2,5

## Vapour Control Plus

Membrana freno vapore

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QI10P	PP/PE copolimeri	Sp. mm 0,45	Rotoli da m 50x1,5


Colla e nastro esclusi.



## Impermeabilizzanti e adesivi in rotoli

Per membrane e guaine

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA06	Giuntplasto bitum.	mm 5x20	Rotoli da m 20
QA51	Adesiviso butilico	mm 1,5x15	Rotoli da m 40
SNADI	Guarnizioni per chiodi	mm 40x40	Rotoli da 400 pcs



## Jolly Roll sottocolmo microforato

Per coppi e tegole

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
QA63	Rame	Sp. mm 0,15 - largh. mm 400	Rotoli da m 5
QA84	Allum. tinta cotto	Sp. mm 0,15 - largh. mm 400	Rotoli da m 5
QA84TM	Allum. testa di moro	Sp. mm 0,15 - largh. mm 400	Rotoli da m 5



## Supporto per colmo

Membrana traspirante a giunti vulcanizzabili


Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
JK09	Acc. zincato	mm 1,2x40 - largh. mm 40	Pezzi sfusi



## Listello di colmo

Da porre sui supporti a sostegno del colmo

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
JL09	Legno trattato	mm 30x40x4000	Pezzi sfusi



## Listello Omega 4 da 2 m

Da porre sui supporti a sostegno del colmo

Codice	Materiale	Caratteristiche	Imballo
JT01M	Acciaio ZN/AL	mm 53x16x2000 - sp. 6/10	Pezzi sfusi

#### CONDIZIONI DI VENDITA

Non si accettano reclami dopo la messa in opera del materiale.  
Il prodotto viene venduto nelle specifiche confezioni definite dalla Società.  
In ogni caso si fa riferimento alle condizioni generali di vendita riportate nel  
sito internet [www.cottopossagno.com](http://www.cottopossagno.com)



**Industrie Cotto Possagno S.p.A.**

---

Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV) - Italia  
[info@cottopossagno.com](mailto:info@cottopossagno.com) - [www.cottopossagno.com](http://www.cottopossagno.com)  
Tel. +39 0423 920.777 - Fax +39 0423 920.707